



FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES ET BAIES COULISSANTES
EN ALUMINIUM


Pour clients exigeants.

www.menuiseries-bieber.com

BIEBER®

L'EMPREINTE FAMILIALE

Depuis 1928, les menuiseries Bieber poursuivent dans une profonde tradition familiale, la conception et la fabrication de fenêtres, baies et portes. En bois, mixte et aluminium, elle développe ses produits au service des amoureux de la matière et des intérieurs soignés. L'intégralité des produits sont conçus et fabriqués en France, au cœur de nos deux usines de production en Alsace et en Aquitaine. Bieber compte aujourd'hui près de 150 collaborateurs.



LA PASSION DU MÉTIER, LE GOÛT DU BEAU.

BIEBER®

Les menuiseries en Aluminium Bieber ont été conçues pour permettre à l'architecture des maisons contemporaines de s'exprimer sans contrainte. Gain de lumière, finesse des montants et qualité de la matière, toutes les composantes ont été pensées pour obtenir une esthétique élégante, épurée et soignée.

BAIES COULISSANTES

ABSOLU



Baie coulissante Absolu Traditionnelle.

La lumière en XXL ...

Les baies coulissantes en aluminium sont dotées de profilés très fins qui favorisent l'entrée de lumière tout en maintenant une température stable dans la pièce. Cette baie apporte également une réponse thermique efficace face aux intempéries. La baie coulissante Absolu rivalise d'ingéniosité. Elle peut être installée en galandage et s'adapte aisément aux grandes dimensions. Sa conception ultra-épurée optimise l'espace à vivre en offrant une vue panoramique maximale.

UN CAPOT DE FINITION DOUBLE ACTION

Le capôt de finition apporte à la baie coulissante encore plus d'esthétisme et améliore ses performances thermiques et acoustiques..

LES ATOUTS DE LA BAIE COULISSANTE ABSOLU TRADITIONNELLE.



THERMIQUE

2 modèles disponibles - Vantail 28 ou de 36 mm - Double ou Triple vitrage - Uw jusqu'à 1.0 W/m².k - Sw jusqu'à 0.53 W/m².k - joints intégrés à la fenêtre pour une meilleure étanchéité - Eligible au crédit d'impôt.



ACOUSTIQUE

Coefficient d'affaiblissement acoustique jusqu'à 35 dB (décibels) sur les menuiseries équipées d'un vitrage standard.



CONFIGURATIONS ET SECURITE

Configuration possible jusqu'à 6 vantaux - Grandes dimensions pouvant aller jusqu'à 4 mètres de large et 2.7 mètres de haut - Fermeture 4 points pour une sécurité maximale.



DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS

Une gamme de près de 40 teintes disponibles aussi en bicoloration pour une harmonie parfaite entre les couleurs à l'intérieur comme à l'extérieur.

BAIES COULISSANTES

ABSOLU

Le galandage pour la vision panoramique.

La baie coulissante Absolu existe aussi dans sa version galandage. Cette configuration permet à la menuiserie de disparaître totalement dans le mur lorsqu'elle est ouverte. Il n'y a ainsi plus aucune frontière entre intérieur et extérieur; la vision est totale.



Représentation de la baie coulissante Absolu installée dans sa version galandage.



DESIGN :

une poignée EOS soignée et ergonomique pour une prise en main aisée valable pour la version traditionnelle et galandage.

LES ATOUTS DE LA BAIE COULISSANTE ABSOLU À GALANDAGE.



THERMIQUE

2 modèles disponibles - Vantail 28 ou de 36 mm - Double ou Triple vitrage - Uw jusqu'à 1.0 W/m².k - Sw jusqu'à 0.53 W/m².k - joints intégrés à la fenêtre pour une meilleure étanchéité - Eligible au crédit d'impôt.



ACOUSTIQUE

Coefficient d'affaiblissement acoustique jusqu'à 35 dB (décibels) sur les menuiseries équipées d'un vitrage standard.



CONFIGURATIONS ET SECURITE

Configurations possibles jusqu'à 4 vantaux - Grandes dimensions pouvant aller jusqu'à 4 mètres de large et 2.7 mètres de haut - Fermeture 4 points pour une sécurité maximale.



DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS

Une gamme de près de 40 teintes disponibles aussi en bicoloration pour une harmonie parfaite entre les couleurs à l'intérieur comme à l'extérieur.

FENÊTRES / PORTES FENÊTRES

ALLIÉNOR

Modernité et performances

Le modèle Alliénor est disponible en fenêtre et porte-fenêtre.

Il a été développé pour atteindre un niveau d'isolation optimal. Ses profilés en aluminium à rupture de pont thermique associés à des vitrages renforcés protègent l'habitation des variations de températures et du bruit extérieur. L'Alliénor allie style contemporain et efficacité thermique.



UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ ÉPROUVÉ

Le système de gâche en forme de champignon retarde toute tentative d'effraction. Un verrou à ouverture levier placé sur le vantail semi-fixe permet un fonctionnement simple et sans effort.



THERMIQUE

Épaisseur de profil disponible (67 mm) - Modèle classique dit en ouvrant visible (Alliénor) - Double ou Triple vitrage - Uw jusqu'à 1.1 W/m².k - Sw jusqu'à 0.53 W/m².k - joints intégrés à la fenêtre pour une meilleure étanchéité - Eligible au crédit d'impôt.



ACOUSTIQUE

Coefficient d'affaiblissement acoustique jusqu'à 42 dB (décibels) sur les menuiseries équipées d'un vitrage standard.



DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS

Une gamme de près de 40 teintes disponibles aussi en bicoloration pour une harmonie parfaite entre les couleurs à l'intérieur comme à l'extérieur.

FENÊTRES / PORTES FENÊTRES

ALLYNE



L'OUVRANT CACHÉ POUR PLUS DE LUMIÈRE.

Illustration du design du profilé en aluminium de l'ouvrant caché Allyne.



THERMIQUE

Épaisseur de profil disponible (67 mm) - Modèle en ouvrant caché qui offre 20% de clair de vitrage de plus sur la fenêtre par rapport à une fenêtre classique - Double ou Triple vitrage- Uw jusqu'à 1,0 W/m².k - Sw jusqu'à 0,53 W/m².k - joints intégrés à la fenêtre pour une meilleure étanchéité - Éligible au crédit d'impôt.



ACOUSTIQUE

Coefficient d'affaiblissement acoustique jusqu'à 42 dB (décibels) sur les menuiseries équipées d'un vitrage standard.



SÉCURITÉ

Le système de gâche en forme de champignon retarde toute tentative d'effraction. Un verrou à ouverture levier placé sur le vantail semi-fixe permet un fonctionnement simple et sans effort.



DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS

Une gamme de près de 40 teintes disponibles aussi en bicoloration pour une harmonie parfaite entre les couleurs à l'intérieur comme à l'extérieur.

Lumière et design

Un design au service de la lumière.


Les fenêtres et portes-fenêtres du modèle Allyne ont été conçues pour restituer un maximum de lumière dans les pièces. C'est un profil à ouvrant caché qui permet d'obtenir une surface vitrée plus importante (de 15 à 20% supérieure à une fenêtre classique).

LES ASPECTS ET COULEURS DISPONIBLES

1015 Fine structure Gamme standard	1247 Fine structure Gamme standard	7016 Fine structure Gamme standard	7022 Fine structure Gamme standard	7035 Fine structure Gamme standard	9005 Fine structure Gamme standard	9016 Satiné Gamme standard	2100 Noir sablé Gamme standard
3004 Fine structure	5003 Fine structure	5010 Fine structure	5014 Fine structure	6005 Fine structure	6021 Fine structure	6029 Fine structure	7015 Fine structure
8019 Fine structure	9006 Fine structure	9007 Fine structure	3005 Satiné	7006 Satiné	7021 Satiné	7024 Satiné	7030 Satiné
7031 Satiné	7037 Satiné	7040 Satiné	7043 Satiné	7047 Satiné	8014 Satiné	9010 Brillant	2100 Rouge sablé
2500 Vert sablé	2650 Brun sablé	2700 Bleu sablé	2900 Gris sablé	NOGAL Texture bois	Chêne doré Texture bois	Chêne irlandais Texture bois	AS Gamme anodisé Naturel AS



Pour clients exigeants.



www.menuiseries-bieber.com

